SG-2-650

LOW WINGS

TECHNICAL DRAWINGS

ALL RIGHTS RESERVED BY GASTOP PRODUCTION LTD
03.2026



CONFIGURATION A



CONFIGURATION B



CONFIGURATION C

All Rights Reserved - GASTOP PRODUCTION LTD

GASTOP PRODUCTION LTD
Krakowska 229, 32-080 Zabierzow
EUROPEAN UNION, POLAND
tel.: +48(12) 661 53 70
fax: +48(12) 661 53 72
e-mail: gastop@gastop.com.pl
www.gastopgroup.com

NAME

SG-2-650
(Low wings)

DATE/DATUM/ДАТА/
DATA/FECHA
04.08.2026

SAMPLE CONFIGURATIONS

CONFIGURATION A



SG-2-L

SG-2-R





All Rights Reserved - GASTOP PRODUCTION LTD

GASTOP PRODUCTION LTD
Krakowska 229, 32-080 Zabierzow
EUROPEAN UNION, POLAND
tel.: +48(12) 661 53 70
fax: +48(12) 661 53 72
e-mail: gastop@gastop.com.pl
www.gastopgroup.com

DATE/DATUM/ДАТА/
DATA/FECHA

04.08.2026

NAME

SG-2-650

(Low Wings)

CONFIGURATION A

CONFIGURATION B







All Rights Reserved - GASTOP PRODUCTION LTD

GASTOP PRODUCTION LTD
Krakowska 229, 32-080 Zabierzow
EUROPEAN UNION, POLAND
tel.: +48(12) 661 53 70
fax: +48(12) 661 53 72
e-mail: gastop@gastop.com.pl
www.gastopgroup.com

DATE/DATUM/ДАТА/
DATA/FECHA

04.08.2026

NAME

SG-2-650

(Low Wings)

CONFIGURATION B

CONFIGURATION C







All Rights Reserved - GASTOP PRODUCTION LTD

GASTOP PRODUCTION LTD
Krakowska 229, 32-080 Zabierzow
EUROPEAN UNION, POLAND
tel.: +48(12) 661 53 70
fax: +48(12) 661 53 72
e-mail: gastop@gastop.com.pl
www.gastopgroup.com

NAME

SG-2-650
(Low wings)
CONFIGURATION C

DATE/DATUM/ДАТА/
DATA/FECHA
04.08.2026

CONFIGURATION A



1. Power supply 24V DC - wire OWY 2X1,5 [mm^2].
2. Control from outside - twisted pair cable U/UTP
5. Power supply 230V/110V AC - wire OWY 3x2,5 [mm^2]

Wires delivered with the device.

3. Connection of LOGIC(MASTER)-POWER(SLAVE) modules. RJ11 4 x 28AWG
4. Power supply 24V DC - wire H05RR-F 2X1 [mm^2].

1. Zasilanie 24V DC - przewód OWY 2X1,5 [mm^2].
2. Sterowanie z zewnątrz - skrętka U/UTP
5. Zasilanie 230V/110V AC - przewód OWY 3x2,5 [mm^2]

Przewody dostarczane wraz z urządzeniem.

3. Połączenie modułów LOGIC(MASTER)-POWER(SLAVE). RJ11 4 x 28AWG
4. Zasilanie 24V DC - przewód H05RR-F 2X1 [mm^2].

All Rights Reserved - GASTOP PRODUCTION LTD

GASTOP PRODUCTION LTD
Krakowska 229, 32-080 Zabierzow
EUROPEAN UNION, POLAND
tel.: +48(12) 661 53 70
fax: +48(12) 661 53 72
e-mail: gastop@gastop.com.pl
www.gastopgroup.com

NAME

DATE/DATUM/ДАТА/
DATA/FECHA
04.08.2026

SG-2-650
(Low wings)
INSTALLATION A

CONFIGURATION B





1. Power supply 24V DC - wire OWY 2X1,5 [mm^2].
2. Control from outside - twisted pair cable U/UTP
5. Power supply 230V/110V AC - wire OWY 3x2,5 [mm^2]

Wires delivered with the device.

3. Connection of LOGIC(MASTER)-POWER(SLAVE) modules. RJ11 4 x 28AWG
4. Power supply 24V DC - wire H05RR-F 2X1 [mm^2].

1. Zasilanie 24V DC - przewód OWY 2X1,5 [mm^2].
2. Sterowanie z zewnątrz - skrętka U/UTP
5. Zasilanie 230V/110V AC - przewód OWY 3x2,5 [mm^2]

Przewody dostarczane wraz z urządzeniem.

3. Połączenie modułów LOGIC(MASTER)-POWER(SLAVE). RJ11 4 x 28AWG
4. Zasilanie 24V DC - przewód H05RR-F 2X1 [mm^2].

All Rights Reserved - GASTOP PRODUCTION LTD

GASTOP PRODUCTION LTD
Krakowska 229, 32-080 Zabierzow
EUROPEAN UNION, POLAND
tel.: +48(12) 661 53 70
fax: +48(12) 661 53 72
e-mail: gastop@gastop.com.pl
www.gastopgroup.com

NAME

SG-2-650
(Low wings)

DATE/DATUM/ДАТА/
DATA/FECHA
04.08.2026

INSTALLATION B

CONFIGURATION C

(1) Power supply 24V DC - wire OWY 2X1,5 [mm^2].

(2) Control from outside - twisted pair cable U/UTP

(5) Power supply 230V/110V AC - wire OWY 3x2,5 [mm^2]

Wires delivered with the device.

(3) Connection of LOGIC(MASTER)-POWER(SLAVE) modules, RJ11 4 x 28AWG

(4) Power supply 24V DC - wire H05RR-F 2X1 [mm^2].

(1) Zasilanie 24V DC - przewód OWY 2X1,5 [mm^2].

(2) Sterowanie z zewnątrz - skrętka U/UTP

(5) Zasilanie 230V/110V AC - przewód OWY 3x2,5 [mm^2]

Przewody dostarczane wraz z urządzeniem.

(3) Połączenie modułów LOGIC(MASTER)-POWER(SLAVE), RJ11 4 x 28AWG

(4) Zasilanie 24V DC - przewód H05RR-F 2X1 [mm^2].



All Rights Reserved - GASTOP PRODUCTION LTD

GASTOP PRODUCTION LTD
Krakowska 229, 32-080 Zabierzow
EUROPEAN UNION, POLAND
tel.: +48(12) 661 53 70
fax: +48(12) 661 53 72
e-mail: gastop@gastop.com.pl
www.gastopgroup.com

NAME

DATE/DATUM/ДАТА/
DATA/FECHA
04.08.2026

SG-2-650
(Low wings)
INSTALLATION C

CONFIGURATION A



All Rights Reserved - GASTOP PRODUCTION LTD

GASTOP PRODUCTION LTD
Krakowska 229, 32-080 Zabierzow
EUROPEAN UNION, POLAND
tel.: +48(12) 661 53 70
fax: +48(12) 661 53 72
e-mail: gastop@gastop.com.pl
www.gastopgroup.com

NAME

DATE/DATUM/ДАТА/
DATA/FECHA

04.08.2026

SG-2-650

(Low wings)

FOUNDATION A

CONFIGURATION B



CONCRETE/BETON/
BÉTON/БЕТОН/
CALCESTRUZZO/HORMIGÓN

All Rights Reserved - GASTOP PRODUCTION LTD

GASTOP PRODUCTION LTD
Krakowska 229, 32-080 Zabierzow
EUROPEAN UNION, POLAND
tel.: +48(12) 661 53 70
fax: +48(12) 661 53 72
e-mail: gastop@gastop.com.pl
www.gastopgroup.com

DATE/DATUM/ДАТА/
DATA/FECHA
04.08.2026

NAME

SG-2-650
(Low wings)

FOUNDATION B

CONFIGURATION C



All Rights Reserved - GASTOP PRODUCTION LTD

GASTOP PRODUCTION LTD
Krakowska 229, 32-080 Zabierzow
EUROPEAN UNION, POLAND
tel.: +48(12) 661 53 70
fax: +48(12) 661 53 72
e-mail: gastop@gastop.com.pl
www.gastopgroup.com

NAME

DATE/DATUM/ДАТА/
DATA/FECHA
04.08.2026

SG-2-650
(Low wings)

FOUNDATION C

CONFIGURATION A



Note:
1. Drawing for initial planning where the screws holes should be. Dimensions need to be checked on a finished product.

Bemerkung:
Zeichnung zur Vorbestimmung der Anordnung von Schraubenlöchern. Die Abmessungen sind am fertigen Produkt zu prüfen.

ATTENTION:

1. Le schémat pour estimation préliminaire d'emplacement des ouvertures pour les vices.. Les dimensions doivent être vérifiées sur le produit final.

Примечание:

1.Чертеж для предварительной оценки размещения отверстий под болты. Размеры следует проверить на готовом изделии.

Uwaga:
1. Rysunek do wstępnego oszacowania rozmieszczenia otworów pod śruby. Wymiary należy sprawdzić na gotowym produkcie.

All Rights Reserved - GASTOP PRODUCTION LTD

GASTOP PRODUCTION LTD
Krakowska 229, 32-080 Zabierzow
EUROPEAN UNION, POLAND
tel.: +48(12) 661 53 70
fax: +48(12) 661 53 72
e-mail: gastop@gastop.com.pl
www.gastopgroup.com

NAME

SG-2-650
(Low wings)

MOUNTING DIMENSIONS A

DATE/DATUM/ДАТА/
DATA/FECHA

04.08.2026

CONFIGURATION B



Note:
1. Drawing for initial planning where the screws holes should be. Dimensions need to be checked on a finished product.

Bemerkung:
Zeichnung zur Vorbestimmung der Anordnung von Schraubenlöchern. Die Abmessungen sind am fertigen Produkt zu prüfen.

ATTENTION:

1. Le schémat pour estimation préliminaire d'emplacement des ouvertures pour les vices.. Les dimensions doivent être vérifiées sur le produit final.

Примечание:

1.Чертеж для предварительной оценки размещения отверстий под болты. Размеры следует проверить на готовом изделии.

Uwaga:
1. Rysunek do wstępnego oszacowania rozmieszczenia otworów pod śruby. Wymiary należy sprawdzić na gotowym produkcie.

All Rights Reserved - GASTOP PRODUCTION LTD

GASTOP PRODUCTION LTD
Krakowska 229, 32-080 Zabierzow
EUROPEAN UNION, POLAND
tel.: +48(12) 661 53 70
fax: +48(12) 661 53 72
e-mail: gastop@gastop.com.pl
www.gastopgroup.com

DATE/DATUM/ДАТА/
DATA/FECHA
04.08.2026

NAME

SG-2-650
(Low wings)

MOUNTING DIMENSIONS B

CONFIGURATION C



Note:
1. Drawing for initial planning where the screws holes should be. Dimensions need to be checked on a finished product.

Bemerkung:
Zeichnung zur Vorbestimmung der Anordnung von Schraubenlöchern. Die Abmessungen sind am fertigen Produkt zu prüfen.

ATTENTION:

1. Le schémat pour estimation préliminaire d'emplacement des ouvertures pour les vices.. Les dimensions doivent être vérifiées sur le produit final.

Примечание:

1.Чертеж для предварительной оценки размещения отверстий под болты. Размеры следует проверить на готовом изделии.

Uwaga:
1. Rysunek do wstępnego oszacowania rozmieszczenia otworów pod śruby. Wymiary należy sprawdzić na gotowym produkcie.

All Rights Reserved - GASTOP PRODUCTION LTD

GASTOP PRODUCTION LTD
Krakowska 229, 32-080 Zabierzow
EUROPEAN UNION, POLAND
tel.: +48(12) 661 53 70
fax: +48(12) 661 53 72
e-mail: gastop@gastop.com.pl
www.gastopgroup.com

NAME

SG-2-650
(Low wings)

DATE/DATUM/ДАТА/
DATA/FECHA
04.08.2026

MOUNTING DIMENSIONS C



Note:

1.The drawing shows the place where the wire should be connected in order to ground the device

2. The grounding wire is not supplied with the device

Bemerkung:

1. Auf der Abbildung ist der Ort gezeigt, an den das Kabel angeschlossen werden muss, um das Gerät zu erden.

2. Das Erdungskabel wird nicht zusammen mit dem Gerät geliefert

ATTENTION:

1. Sur le dessin est montré l'endroit où il faut connecter le fil afin de mettre l'appareil à la terre

2. Le conducteur de mise à la terre n'est pas fourni avec l'appareil

Примечание:

1.На рисунке показано место, к которому следует подключить провод для заземления устройства

2. Заземляющий провод не поставляется вместе с устройством

Uwaga:

1. Na rysunku ukazane jest miejsce do którego należy podłączyc przewód w celu uziemienia urządzenia

2. Przewód uziemiający nie jest dostarczany wraz z urządzeniem

All Rights Reserved - GASTOP PRODUCTION LTD

GASTOP PRODUCTION LTD
Krakowska 229, 32-080 Zabierzow
EUROPEAN UNION, POLAND
tel.: +48(12) 661 53 70
fax: +48(12) 661 53 72
e-mail: gastop@gastop.com.pl
www.gastopgroup.com

DATE/DATUM/ДАТА/
DATA/FECHA

04.08.2026

NAME

SG-2
GROUNDING

LEFT DIRECTION/LINKE RICHTUNG/GAUCHE
/ЛЕВОЕ направление /KIERUNEK
LEWY/DIREZIONESINISTRA/DIRECCIÓN IZQUIERDA



RIGHT DIRECTION/RECHTE RICHTUNG/DROIT/
ПРАВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ/KIERUNEK PRAWY/
DIREZIONE DESTRA/DIRECCIÓN DERECHA



All Rights Reserved - GASTOP PRODUCTION LTD

GASTOP PRODUCTION LTD
Krakowska 229, 32-080 Zabierzow
EUROPEAN UNION, POLAND
tel.: +48(12) 661 53 70
fax: +48(12) 661 53 72
e-mail: gastop@gastop.com.pl
www.gastopgroup.com

NAME

SG-2-650
(Low wings)

DATE/DATUM/ДАТА/
DATA/FECHA

04.08.2026

INFORMATION A

CONFIGURATION A

LEFT DIRECTION/LINKE RICHTUNG/GAUCHE
/ЛЕВОЕ направление /KIERUNEK
LEWY/DIREZIONESINISTRA/DIRECCIÓN IZQUIERDA

RIGHT DIRECTION/RECHTE RICHTUNG/DROIT/
ПРАВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ/KIERUNEK PRAWY/
DIREZIONE DESTRA/DIRECCIÓN DERECHA



CONFIGURATION B

All Rights Reserved - GASTOP PRODUCTION LTD

GASTOP PRODUCTION LTD
Krakowska 229, 32-080 Zabierzow
EUROPEAN UNION, POLAND
tel.: +48(12) 661 53 70
fax: +48(12) 661 53 72
e-mail: gastop@gastop.com.pl
www.gastopgroup.com

NAME

DATE/DATUM/ДАТА/
DATA/FECHA

04.08.2026

SG-2-650
(Low wings)

INFORMATION B

LEFT DIRECTION/LINKE RICHTUNG/GAUCHE
/ЛЕВОЕ направление /KIERUNEK
LEWY/DIREZIONESINISTRA/DIRECCIÓN IZQUIERDA



RIGHT DIRECTION/RECHTE RICHTUNG/DROIT/
ПРАВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ/KIERUNEK PRAWY/
DIREZIONE DESTRA/DIRECCIÓN DERECHA



CONFIGURATION C

All Rights Reserved - GASTOP PRODUCTION LTD

GASTOP PRODUCTION LTD
Krakowska 229, 32-080 Zabierzow
EUROPEAN UNION, POLAND
tel.: +48(12) 661 53 70
fax: +48(12) 661 53 72
e-mail: gastop@gastop.com.pl
www.gastopgroup.com

NAME

SG-2-650
(Low wings)
INFORMATION C

DATE/DATUM/ДАТА/
DATA/FECHA
04.08.2026



Note:

1.In the case of installing access control devices under a glass cover, the maximum permissible dimensions of the devices are 120mm in length, 48mm in width, and 35mm in depth

Bemerkung:

1. Im Falle der Installation von Zugangskontrollgeräten unter einer Glasabdeckung betragen die maximal zulässigen Abmessungen der Geräte 120 mm Länge, 48 mm Breite, 35 mm Tiefe

ATTENTION:
1. En cas d'installation d'appareils de contrôle d'accès sous un couvercle en verre, les dimensions maximales autorisées des appareils sont de 120 mm de longueur, 48 de largeur, 35 de profondeur

Примечание:

1.В случае установки устройств контроля доступа под стеклянной крышкой, максимально допустимые размеры устройств составляют 120 мм в длину, 48 мм в ширину, 35 мм в глубину

Uwaga:

1. W przypadku montażu urządzeń kontroli dostępu pod pokrywą szklaną , maksymalne dopuszczalne wymiary urządzeń wynoszą 120mm długości, 48 szerokości, 35 głębokości



All Rights Reserved - GASTOP PRODUCTION LTD

GASTOP PRODUCTION LTD
Krakowska 229, 32-080 Zabierzow
EUROPEAN UNION, POLAND
tel.: +48(12) 661 53 70
fax: +48(12) 661 53 72
e-mail: gastop@gastop.com.pl
www.gastopgroup.com

NAME

SG-2

INSTALLATION OF DEVICES

DATE/DATUM/ДАТА/
DATA/FECHA

04.08.2026



SG-2 L+C+R



All Rights Reserved - GASTOP PRODUCTION LTD

GASTOP PRODUCTION LTD
Krakowska 229, 32-080 Zabierzow
EUROPEAN UNION, POLAND
tel.: +48(12) 661 53 70
fax: +48(12) 661 53 72
e-mail: gastop@gastop.com.pl
www.gastopgroup.com

DATE/DATUM/ДАТА/
DATA/FECHA

04.08.2026

NAME

SG-2-650
(Low wings)

PREPARATION FOR TRANSPORT